



1. Presionar botón derecho sobre el programa MBO Manager, seleccionar "Ejecutar como administrador", y pulsar "Sí".



2. A continuación, aparecerá la pantalla de login, rellenar los campos de "Nombre de Usuario" y "Contraseña".



3. En la ventana principal, seleccionar la opción "Restaurar".



4. Elegir el grupo de copias MS SQL para su restauración.



5. Seleccionar el origen de restauración en local.

Seleccione el origen de la restauración



6. Seleccionar las bases de datos que se desean restaurar, y pulsar "Siguiete".

Seleccione su Bases de datos a ser restaurado



7. Seleccionar la ubicación donde las bases de datos seleccionadas serán restauradas:

Ubicación Original: restaurar en la misma ubicación.

Ubicación Alternativa: seleccionar una nueva ubicación para la restauración.

Seleccionar donde Bases de datos sea restau...

Restaurar bases de datos a la

Ubicación Original

Ubicación alternativa

Mostrar opciones avanzadas

8. Presionar "Restaurar".



Restaurar

 default-backup-set-name-1

Local-1 (D:\backup)

✓ Restore Completed Successfully

Tiempo Restante Estimado	0 seg
Restaurado	16,15 MB (4 archivos)
Tiempo transcurrido	19 seg
Ratio de Transferencia	170.33Kbit/s